

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01605

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000287

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТИЛКОН" (ООО ПФ "СТИЛКОН"). Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2. ОГРН: 1146317007110. Телефон: 88463303630, 88463301344. Факс: 88463303235, 88462647323. E-mail: pkfstilkon@samtel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТИЛКОН" (ООО ПФ "СТИЛКОН"). Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2. ОГРН: 1146317007110. Телефон: 88463303630, 88463301344. Факс: 88463303235, 88462647323. E-mail: pkfstilkon@samtel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Окна противопожарные типа ОП1-Е 60, выпускаемые по ТУ 5284-004-39945082-2015 (см. Приложение – бланк № 0000192). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 8400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) См. Приложение – бланк № 0000192

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3035-С/ТР от 11.08.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04325 от 20.07.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2015

по 13.08.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01605

(обязательная сертификация)

№ 0000192

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Окна противопожарные типа ОП1-Е 60, габаритные размеры 1950(+10%,-30%)x1750(+10%,-30%) мм, из стальных системных профилей INOX Profile серии "Inprof72" (ТУ 1121-001-60232171-2011), со светопрозрачным заполнением более 25 % (остекление - стекло закаленное огнестойкое торговой марки Ругоране 100 номинальной толщины 6 мм (СТО 11765852-11-2012) в составе двухкамерного стеклопакета (6 Ругоране 100-12Ag-4M1-12Ag-4TopN)), выпускаемые по ТУ 5284-004-39945082-2015	ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость"	Е 60



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин
инициалы, фамилия